

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 20615-2016 z dnia 2016-02-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Reda

Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.

Przebudowa ul. Wiśniowej - Etap II - od ul. Nowej do ul. Kazimierskiej (od Hm 2+07,20 do Hm 0+0,00).

Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w oparciu o...

Termin składania ofert: 2016-03-17

Numer ogłoszenia: 56830 - 2016; data zamieszczenia: 14.03.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 20615 - 2016 data 29.02.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Reda, ul. Gdańska 33, 84-240 Reda, woj. pomorskie, tel. 58 6788023, fax. 58 6783124.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.4).
- **W ogłoszeniu jest:** Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. Przebudowa ul. Wiśniowej - Etap II - od ul. Nowej do ul. Kazimierskiej (od Hm 2+07,20 do Hm 0+0,00). Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w oparciu o pozwolenie na budowę oraz dokumentację projektową. Zamawiającym, wykonania robót budowlanych oraz inwestorem zadania inwestycyjnego jest: Gmina Miasto Reda, 84-240 Reda, ul Gdańska33, NIP 588-235-10-74, REGON 191675161 Opis stanu istniejącego Ulica Wiśniowa o nawierzchni z płyt drogowych oraz utwardzonego destruktu z frezowania nawierzchni asfaltowych. Droga o przekroju drogowym szerokości ca 6m oraz jednostronnym chodniku o szerokości 1,5m. Odwodnienie odbywa się powierzchniowo do gruntu oraz poza teren drogi. W pasie drogi zlokalizowana jest infrastruktura techniczna sieć wodociągowa oraz przyłącza - w100, w32, w25, wA sieć energetyczna - eNA, eS, eN sieć kanalizacji sanitarnej - ks200, ks160, ks300 sieć kanalizacji deszczowej - kd500, kd300 sieć gazowa - gA, g150, g100, g50 sieć telekomunikacyjna - t, vA, tA sieć teletechniczna firmy Chopin Zakres przebudowy ul. Wiśniowej - Etap II Niniejsze zamówienie obejmuje wykonanie przebudowy ul. Wiśniowej - etapu-II na odcinku od ul. Nowej do ul. Kazimierskiej (od Hm 2+07,20 do Hm 0+0,00), polegające, na rozbiórce istniejących nawierzchni: jezdni z płyt drogowych 1,5 x 3 m) oraz chodnika z płyt chodnikowych 50x50x7, budowie kanalizacji deszczowej (kolektora śr. 400 mm z przykanalikami śr.200 mm), budowie jezdni o naw. asfaltowej, chodników, zjazdów, zatok postojowych oraz wjazdów z kostki betonowej, Podstawowy zakres robót Roboty rozbiórkowe Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych 731,20 m2, Rozebranie krawężników, betonowych 15x30·cm 252,40 m2, Rozebranie obrzeży trawnikowych, obrzeża 6x20·cm 202,40 m, Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm 455,66 m2,

Rozebranie nawierzchni z kostki bet. 14x12 cm lub żuźlowej 28,00 m², Demontaż studzienek ściekowych, średnicy 500 mm 3 kpl. Kanalizacja deszczowa Rury kanalizacyjne z PVC kielichowe, Dn400mm 192,90 m, Rury kanalizacyjne z PVC kielichowe, Dn200mm 18,00 m Studzienki ściekowe uliczne betonowe śr. 500mm 8 szt., Studnie rewizyjne śr. 1500mm 4 szt, Roboty drogowe: Krawężniki bet. wystające o wym. 30 x 15 cm 105,30 m Krawężniki bet. wystające o wym. 30 x 15 cm NAJAZDOWE 69,80 m Nawierzchnia jezdni asfaltowa 1 151,12 m² CHODNIK Nawierzchnia z kostki brukowej bet. gr. 8 cm, 455,66 m² Obrzeża bet. chodnikowe o wym. 30 x 8 cm, 194,27 m Krawężnik bet. wystające o wym. 15 x 30 cm, 189,31 m ZJAZDY Nawierzchnia z kostki brukowej bet. CZERWONEJ gr. 8 cm 197,48 m², Krawężniki bet. wystające o wym. 15x30 NA PŁASK, 42,00m, Krawężnik bet. wystające o wym. 15x22 NAJAZDOWE 80,00 m Krawężniki bet. wtopione o wym. 12x25 cm OPORTNIKI 106,00 m MIEJSCA POSTOJOWE Nawierzchnia z kostki bet. GRAFITOWEJ gr. 8 cm 158,61m², Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm 95,40 m Oznakowanie drogowe Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ø 60, 2 szt. Znaki ostrzegające przed progiem zwalniającym A11a - 2 szt. Tabliczki wskazujące odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego T1 - 2 szt. Znak strefy ograniczonej prędkości B33 - 2 szt. Oznakowanie poziome 4,176 m² Przebieg etapu II - ul. Wiśniowej będącego przedmiotem niniejszego zamówienia pokazano na mapce - załącznik nr 5, natomiast przedmiar robót etapu II określono w formularzu ofertowym - załącznik nr 6, który należy wypełnić i złożyć w ofercie. Roboty należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez Pracownię Projektową ARIGOLD Paulina Kukła z siedzibą w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 92-94c/4 pn. Przebudowa ulicy Kasztanowej oraz Wiśniowej w m. Reda, obejmującej przebudowę ul. Kasztanowej i ul. Wiśniowej - etap I i II W skład dokumentacji projektowej j/w, wchodzi: Projekt budowlany - branża drogowa/kanalizacja deszczowa - załącznik nr 1, Projekt wykonawczy - branża drogowa/kanalizacja deszczowa - załącznik nr 2, Projekt organizacji ruchu - załącznik nr 3 Specyfikacja techniczna - załącznik nr 4, Mapka z zakresem Etapu II ul. Wiśniowej - załącznik nr 5, Formularz ofertowy (przedmiar) - załącznik nr 6, Pozwolenia na budowę nr AB.6740.II.44.2015.19 - załącznik nr 7..

- **W ogłoszeniu powinno być:** Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. Przebudowa ul. Wiśniowej - Etap II - od ul. Nowej do ul. Kazimierskiej (od Hm 2+07,20 do Hm 0+0,00). Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w oparciu o pozwolenie na budowę oraz dokumentację projektową. Zamawiającym, wykonania robót budowlanych oraz inwestorem zadania inwestycyjnego jest: Gmina Miasto Reda, 84-240 Reda, ul Gdańska 33, NIP 588-235-10-74, REGON 191675161 Opis stanu istniejącego Ulica Wiśniowa o nawierzchni z płyt drogowych oraz utwardzonego destruktu z frezowania nawierzchni asfaltowych. Droga o przekroju drogowym szerokości ca 6m oraz jednostronnym chodniku o szerokości 1,5m. Odwodnienie odbywa się powierzchniowo do gruntu oraz poza teren drogi. W pasie drogi zlokalizowana jest infrastruktura techniczna sieć wodociągowa oraz przyłącza - w100, w32, w25, wA sieć energetyczna - eNA, eS, eN sieć kanalizacji sanitarnej - ks200, ks160, ks300 sieć kanalizacji deszczowej - kd500, kd300 sieć gazowa - gA, g150, g100, g50 sieć telekomunikacyjna - t, vA, tA sieć teletechniczna firmy Chopin Zakres przebudowy ul. Wiśniowej - Etap II Niniejsze zamówienie obejmuje wykonanie przebudowy ul. Wiśniowej - etapu-II na odcinku od ul. Nowej do ul. Kazimierskiej (od Hm 2+07,20 do Hm 0+0,00), polegające, na rozbiórce istniejących nawierzchni: jezdni z płyt drogowych 1,5 x 3 m) oraz chodnika z płyt chodnikowych 50x50x7, budowie kanalizacji deszczowej (kolektora śr. 400 mm z przykanalikami śr.200 mm), budowie

jezdni o naw. asfaltowej, chodników, zjazdów, zatok postojowych oraz wjazdów z kostki betonowej, Podstawowy zakres robót Roboty rozbiórkowe Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych 731,20 m², Rozebranie krawężników, betonowych 15x30·cm 252,40 m², Rozebranie obrzeży trawnikowych, obrzeża 6x20·cm 202,40 m, Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm 455,66 m², Rozebranie nawierzchni z kostki bet. 14x12 cm lub żuźlowej 28,00 m², Demontaż studzienek ściekowych, średnicy 500 mm 3 kpl. Kanalizacja deszczowa Rury kanalizacyjne z PVC kielichowe, Dn400mm 192,90 m, Rury kanalizacyjne z PVC kielichowe, Dn200mm 18,00 m Studzienki ściekowe uliczne betonowe śr. 500mm 8 szt., Studnie rewizyjne śr. 1500mm 4 szt, Roboty drogowe: Krawężniki bet. wystające o wym. 30 x 15 cm 105,30 m Krawężniki bet. wystające o wym. 30 x 15 cm NAJAZDOWE 69,80 m Nawierzchnia jezdni asfaltowa 1 151,12 m² CHODNIK Nawierzchnia z kostki brukowej bet. gr. 8 cm, 455,66 m² Obrzeża bet. chodnikowe o wym. 30 x 8 cm, 194,27 m Krawężnik bet. wystające o wym. 15 x 30 cm, 189,31 m ZJAZDY Nawierzchnia z kostki brukowej bet. CZERWONEJ gr. 8 cm 197,48 m², Krawężniki bet. wystające o wym. 15x30 NA PŁASK, 42,00m, Krawężnik bet. wystające o wym. 15x22 NAJAZDOWE 80,00 m Krawężniki bet. wtopione o wym. 12x25 cm OPORTNIKI 106,00 m MIEJSCA POSTOJOWE Nawierzchnia z kostki bet. GRAFITOWEJ gr. 8 cm 158,61m², Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm 95,40 m Oznakowanie drogowe Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ø 60, 2 szt. Znaki ostrzegające przed progiem zwalniającym A11a - 2 szt. Tabliczki wskazujące odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego T1 - 2 szt. Znak strefy ograniczonej prędkości B33 - 2 szt. Oznakowanie poziome 4,176 m² Przebieg etapu II - ul. Wiśniowej będącego przedmiotem niniejszego zamówienia pokazano na mapce - załącznik nr 5, natomiast kalkulację należy wykonać na podstawie projektu oraz obowiązujących norm i przepisów budowlanych. Kosztorys jest jedynie elementem pomocniczym. Nie wymaga się złożenia w ofercie kosztorysu ofertowego (przedmiar). Roboty należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez Pracownię Projektową ARIGOLD Paulina Kukła z siedzibą w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 92-94c/4 pn. Przebudowa ulicy Kasztanowej oraz Wiśniowej w m. Reda, obejmującej przebudowę ul. Kasztanowej i ul. Wiśniowej -etap I i II W skład dokumentacji projektowej j/w, wchodzi: Projekt budowlany - branża drogowa/kanalizacja deszczowa - załącznik nr 1, Projekt wykonawczy - branża drogowa/kanalizacja deszczowa - załącznik nr 2, Projekt organizacji ruchu - załącznik nr 3 Specyfikacja techniczna - załącznik nr 4, Mapka z zakresem Etapu II ul. Wiśniowej - załącznik nr 5, Formularz ofertowy (przedmiar) - załącznik nr 6, Pozwolenia na budowę nr AB.6740.II.44.2015.19 - załącznik nr 7..

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV.4.4).
- **W ogłoszeniu jest:** 17.03.2016 godzina 10:00, miejsce: Reda, ul. Gdańska 33, sekretariat pok. nr 104..
- **W ogłoszeniu powinno być:** 22.03.2016 godzina 10:00, miejsce: Reda, ul. Gdańska 33, sekretariat pok. nr 104..