

**UCHWAŁA NR LV/458/2010
RADY MIEJSKIEJ W REDZIE**

z dnia 29 września 2010 r.

**w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w Uchwale Rady Miejskiej w Redzie Nr LII/442/2010
z dnia 12 lipca 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Łąkowej, Gdańskiej, Obwodowej i Ceynowy**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2010 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.), Rada Miejska w Redzie uchwala, co następuje:

§ 1. W §2. ust. 4 pkt 3 Uchwały Nr LII/442/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Łąkowej, Gdańskiej, Obwodowej i Ceynowy prostuje się oczywistą omyłkę pisarską, w związku z czym punkt ten otrzymuje brzmienie: „odprowadzanie wód opadowych i roztopowych - do sieci kanalizacji deszczowej znajdującej się w ulicach, za zgodą i na warunkach zarządcy sieci. Do czasu realizacji kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo. Po wybudowaniu kanalizacji deszczowej obowiązuje odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji. Powyższe ustalenie nie dotyczy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Wody opadowe lub roztopowe, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami szczególnymi. W przypadku spływu wód opadowych na sąsiednie działki inwestor winien zastosować na swojej działce studnie chłonne lub zbiorniki. Zaleca się realizację zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych i roztopowych, pochodzących z dachów obiektów kubaturowych w celu ich późniejszego wykorzystania w ogrodnictwie, sadownictwie, czynnościach porządkowych itp.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Redzie

Kazimierz Okrój

Uzasadnienie

Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr LII/442/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 12 lipca 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Łąkowej, Gdańskiej, Obwodowej i Ceynowy, następuje w oparciu o art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2010 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Redy. Uchwała Nr LII/442/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 12 lipca 2010 roku została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2010r. Nr 103, poz. 2019.

W Rozdziale 1 pn. Ustalenia ogólne w §2. ust. 4 pn. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej dla całego obszaru planu w pkt 3 Uchwały Nr LII/442/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 12.07.2010 r., dotyczącym zasad odprowadzania wód opadowych wystąpiła oczywista omyłka pisarska o brzmieniu „odprowadzanie wód opadowych i roztopowych - do sieci kanalizacji sanitarnej”, wobec czego nastąpiła konieczność sprostowania powyższego określenia jako oczywistej omyłki pisarskiej i przygotowania zmiany w taki sposób, aby punkt ten otrzymał brzmienie: „odprowadzanie wód opadowych i roztopowych - do sieci kanalizacji deszczowej znajdującej się w ulicach, za zgodą i na warunkach zarządcy sieci. Do czasu realizacji kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo. Po wybudowaniu kanalizacji deszczowej obowiązuje odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji. Powyższe ustalenie nie dotyczy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Wody opadowe lub roztopowe, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia, zgodnie z przepisami szczególnymi. W przypadku spływu wód opadowych na sąsiednie działki inwestor winien zastosować na swojej działce studnie chłonne lub zbiorniki. Zaleca się realizację zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych i roztopowych, pochodzących z dachów obiektów kubaturowych w celu ich późniejszego wykorzystania w ogrodnictwie, sadownictwie, czynnościach porządkowych itp.”

Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Redy.