

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.reda.pl/zamowienia/tryby

Reda: Przebudowa ul. Obwodowej : budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Obwodowej od kanału Łyskiego do ul. Łąkowej w Redzie - Etap I

Numer ogłoszenia: 161715 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Gmina Miasto Reda , ul. Gdańska 33, 84-240 Reda, woj. pomorskie, tel. 58 6788023, faks 58 6783124.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.reda.pl

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Obwodowej : budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Obwodowej od kanału Łyskiego do ul. Łąkowej w Redzie - Etap I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. Przebudowa ul. Obwodowej budowa chodnika i ścieżki rowerowej od Kanału Łyskiego do ul.Łąkowej etap I. Zgodnie z Załącznikiem nr 8. Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w oparciu o zgłoszenie robót oraz dokumentację projektową. W zakres Etapu I wchodzi budowa chodnika i ścieżki rowerowej na długości 725 m. Zaprojektowano chodnik i ścieżkę rowerową po zachodniej stronie o szerokości 2,0 m, a pomiędzy nimi

zaprojektowano skrajnię bezpiecznik rowerowy o szerokości 0,3 m. Skrajnię należy wyłożyć płytką betonową 30 30 cm z wypustkami żółtą, antypoślizgową. Różnica wysokości między chodnikiem, a ścieżką rowerową na szerokości skrajni ma wynosić 5 cm. W miejscach przechodzenia chodnika i ścieżki rowerowej przez zjazdy nadaje się nadrzędność przebiegu chodnika i ścieżki rowerowej nad zjazdami, tzn. że nawierzchnia chodnika i ścieżki rowerowej nie będzie przerywana w miejscach zjazdów oraz zaniżana na szerokości zjazdów chodnik i ścieżka rowerowa zachowa swą ciągłość materiałową i wysokościową. Na szerokości zjazdów tylko konstrukcja podbudowa chodnika i ścieżki rowerowej będzie odpowiadać konstrukcji zjazdu. Chodnik zaprojektowano z kostki bet. szarej 10 20 6 cm, a ścieżkę rowerową należy wykonać z cienkowarstwowej mieszanki asfaltowo betonowej czarnej. Wymienione elementy układu drogowego wykonane zostaną na podbudowie z kruszywa łamanego. Chodnik i ścieżkę rowerową należy ograniczyć od zieleni obrzeżem betonowym o wymiarach 8 30 100cm. Jednostronny spadek poprzeczny o wartości 2% zaprojektowano na ścieżce rowerowej w kierunku zieleni od strony jezdni, natomiast spadek poprzeczny na chodniku zaprojektowano też jako jednostronny o wartości 2%, ale skierowany w przeciwną stronę, też w kierunku zieleni. W miejscach przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych na ul. Olimpijskiej i Łąkowej krawężnik należy zaniżyć i wbudować na poziomie jezdni, na tzw. 0. Konstrukcja nawierzchni: 1. Konstrukcja chodnika: kostka betonowa 10 20 szara z fazą grubość kostki 6 cm podsypka cementowo piaskowa 1:4 grubość warstwy 4 cm podbudowa z kruszywa łamane stabiliz. mech. 0 31,5 grubość warstwy 10 cm podsypka żwirowo piaskowa k 8 m dobę grubość warstwy 10 cm 2. Konstrukcja chodnika na szerokości wjazdów kostka betonowa 10 20 szara z fazą grubość kostki 8 cm podsypka cementowo piaskowa 1:4 grubość warstwy 4 cm podbudowa z kruszywa łamane stabiliz. mech. 0 31,5 grubość warstwy 25 cm geotkanina separacyjno wzmacniająca Q 95g m2 podsypka żwirowo-piaskowa k 8 m dobę grubość warstwy 10 cm 3. Konstrukcja ścieżki rowerowej: nawierzchnia z mieszanki SMA czarna grubość warstwy 4 cm podbudowa z kruszywa łamane stabiliz. mech. 0 31,5 grubość warstwy 16 cm podsypka żwirowo-piaskowa k 8 m dobę grubość warstwy 10 cm 4. Konstrukcja ścieżki rowerowej na szerokości wjazdów: nawierzchnia z mieszanki SMA czarna grubość warstwy 4 cm podbudowa z kruszywa łamane stabiliz. mech. 0 31,5 grubość warstwy 30 cm geotkanina separacyjno- wzmacniająca Q 95g m2 podsypka żwirowo-piaskowa k 8 m dobę grubość warstwy 10 cm O rozpoczęciu robót budowlanych drogowych należy z wyprzedzeniem powiadomić gestorów sieci. Zakończenie wszystkich prac budowlanych ustala się w terminie 1,5 miesiąca od dnia podpisania umowy. Zakończenie odbiorów końcowych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy. Uwaga w związku z przebudową zatoki autobusowej przy ul. Olimpijskiej w terminie późniejszym odcinek chodnika biegnący wzdłuż zatoki nie będzie realizowany w tym zadaniu. Zakres robót budowlanych określa Załącznik nr 1 zakres robót od kanału Łyskiego do ul.

Łąkowej. Wszystkie rozwiązania techniczne wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową. Przedmiar robót stanowi element pomocniczy Załącznik nr 2 przedmiar robót drogowych. Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia Załącznik 8 opis przedmiotu zamówienia - zakres robót: od kanału Łyskiego do ul. Łąkowej Załącznik 9 przedmiar robót drogowych Załącznik 11 Specyfikacje drogowy całość chodnik ścieżka rowerowa Załącznik 10 Projekt drogowy na zgłoszenie Etap I W przypadku podania w dokumentacji patentu, nazwy lub pochodzenia należy zastosować rozwiązania równoważne jednak o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie celem pozyskania informacji, które będą niezbędne do przygotowania i złożenia oferty oraz zawarcia umowy. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji i opracowaniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający wymaga aby najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przedstawił opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej OC Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, szkoda osobowa lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami szkoda rzeczowa, powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż w wysokości 100 000 zł. Wraz z ofertą Wykonawca składa harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zadania..

II.1.5)

☒ **przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:**

- **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających**
- Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości 2,5 % wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- o Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Załącznik 2

- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- o Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie w drogach publicznych (gminnej, powiatowej, wojewódzkiej lub krajowej): chodnika o nawierzchni z kostki brukowej, o szerokości minimum 2m i długości min. 500 mb. lub dłuższej oraz ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej o szerokości minimum 2m i długości min. 500 mb. lub dłuższej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, z podaniem jej wartości i podmiotu dla którego robota budowlana była wykonana. Zamawiający dokona oceny na podstawie wykazu wykonanych robót wraz z dowodami, że te roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Budowa lub przebudowa chodnika i ścieżki rowerowej może stanowić jedno lub 2 odrębne zadania. Ocena warunku zostanie dokonana na zasadzie spełnia - nie spełnia
Załącznik 4

- **III.3.3) Potencjał techniczny**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- o Zamawiający uzna warunek powyższy za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że dysponuje osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej. Załącznik 5

- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- o Zamawiający uzna warunek powyższy za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że dysponuje osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej. Załącznik 5

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części

zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

- 1 - Cena - 90
- 2 - okres gwarancji - 10

IV.2.2)

☐ **przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna**, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany ustaleń zawartej umowy w zakresie terminu realizacji :

Przedłużenie terminu wykonania zamówienia ze względu na złe warunki atmosferyczne (nawalne

deszcze, opady śniegu) - wydłużenie terminu wykonania zamówienia o udokumentowany okres przerwy w wykonywaniu robót budowlanych spowodowany złymi warunkami atmosferycznymi.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: <http://bip.reda.pl/zamowienia/tryby>

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, 84-240 Reda.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

12.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat, Urząd Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie