

Ogłoszenie nr 569717-N-2018 z dnia 2018-06-07 r.

Gmina Miasto Reda: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjne na terenie miasta Redy: Część 1: Rozbudowa placu zabaw w dzielnicy Betlejem. Wyposażenie miejsca do spędzania czasu wolnego w dzielnicy Betlejem na placu przy ul. 12 Marca i ul. Kwiatowej . Część 2: Psi Park Reda – ul. Obwodowa. Część 3: Modernizacja Placu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Redzie.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Reda, krajowy numer identyfikacyjny

19167516100000, ul. ul. Gdańska 33, 84240 Reda, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58

6788023, e-mail sekretariat@reda.pl; przetargi@reda.pl, faks 58 6783124.

Adres strony internetowej (URL): <http://bip.reda.pl/zamowienia/tryby>

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

<http://bip.reda.pl/zamowienia/tryby>

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

<http://bip.reda.pl/zamowienia/tryby>

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

84-240 Reda, ul. Gdańska 33, sekretariat pok. nr 104

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjne na terenie miasta Redy: Część 1: Rozbudowa placu zabaw w dzielnicy Betlejem. Wyposażenie miejsca do spędzania czasu wolnego w dzielnicy Betlejem na placu przy ul. 12 Marca i ul. Kwiatowej . Część 2: Psi Park Reda – ul. Obwodowa. Część 3: Modernizacja Placu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Redzie.

Numer referencyjny: 13.ZF.PN.RB.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część 1: „Rozbudowa placu zabaw w dzielnicy Betlejem”.

Wyposażenie miejsca do spędzania czasu wolnego w Dzielnicy Betlejem na placu przy ul. 12 Marca i ul. Kwiatowej (Budżet Obywatelski – projekt nr 15) Planowana inwestycja mieści się w Redzie przy ul. 12 Marca/Kwiatowej, działka nr 128/87 obr. 2. Inwestycja polega na rozbudowie placu zabaw. Dzięki rozbudowie powstanie plac zabaw, którego łączna powierzchnia wynosić będzie 291 m2, w tym część zrealizowana w roku 2017 z urządzeniami dla dzieci młodszych o pow. 137 m2 (I etap). Rozbudowa dotyczy powierzchni 154 m2 i stanowić będzie plac zabaw dla dzieci starszych. Urządzenia na placu zabaw powinny umożliwiać prowadzenie różnorodnych form zajęć ruchowych tj. pokonywanie przeszkód, wspinanie, czworakowanie, przeskok, przeploty, zwisy. Wszystkie urządzenia zostaną zamontowane z zachowaniem stref bezpieczeństwa określonych przez producenta ww. wyrobów. Pod urządzeniami projektuje się nawierzchnię piaskową, zaś na obrzeżach nawierzchni z piasku projektuje się palisadę betonową rozdzielającą plac zabaw od trawnika..

Wyposażenie placu zabaw: - huśtawka bocianie gniazd wraz z deseczką i siedziskiem dla najmłodszych, - piramida linowa, - zjeżdżalnia duża, - drążek gimnastyczny poziomy potrójny, Planowaną inwestycję wykonać wg projektu (etap II) – z wyłączeniem nawierzchni utwardzonych i zieleni. Rozmieszczenie urządzeń placu zabaw wskazane jest na rysunku nr A-1 w załączniku 1.3. Część 2: Psi Park Reda – ul. Obwodowa. Planowana inwestycja mieści się w Redzie przy ul. Obwodowej na terenie działek nr 705/4, 704/13 704/15 obr. 1. Projekt przewiduje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie psiego parku i ciągów pieszych (dojście do psiego parku) wraz infrastrukturą techniczną i urządzeniem zieleni. Psi park otoczony ogrodzeniem z paneli systemowych o wys.1,25m lub ogrodzeniem z siatki na słupkach stalowych. Wewnątrz parku planuje się wyposażenie w urządzenia umożliwiające prowadzenie różnorodnych zajęć ruchowych, a w szczególności pokonywanie przeszkód. Wyposażenie psiego parku: - płotki duże i małe - przeskok pojedynczy - pochylnia łamana - słupki do slalomu - psia toaleta - kosz na psie odchody - parking dla psów - regulamin korzystania z obiektu. Rozmieszczenie urządzeń na terenie psiego parku wskazane jest na rys S-1 w załączniku 2.2. Projekt przewiduje ustawienie dwóch ławek i śmietnika. Pod urządzeniami projektuje się nawierzchnię trawiastą. Istniejącą nawierzchnię trawiastą należy wykosić i teren uporządkować. Dojście na teren Psiego Parku projektuje się z ogólnodostępnego ciągu pieszego wzdłuż ul. Garncarskiej. Planowana nawierzchni z kostki betonowej płaskiej o gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej o gr. 3 cm w kolorze jasnoszarym lub grafitowym. Nawierzchnię wykonać z uwzględnieniem odprowadzenia wód opadowych min. 1% spadku. Część 3: Modernizacja Placu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Redzie. Przedmiotem inwestycji jest modernizacja placu miejskiego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Redzie na działce nr 62/61. Projektowany układ nowego placu jest oparty na planie prostokąta, w centralnym punkcie usytuowano podest tzw. pomnika, a po obu stronach placu przewidziano siedziska oraz zieleń wysoką – drzewa. Prosty układ przełamują elementy małej architektury oraz nawierzchnia wykonana z betonowej kostki brukowej w różnych wymiarach i kolorach. Stan istniejący: Plac jest wyłożony płytami betonowymi. W północnej części placu znajdują się murki betonowe z zamontowanymi na dystansach ławkami. Po stronie zachodniej plac jest oddzielony od ul. Spokojnej stalowymi słupkami. Na placu znajduje się wyniesienie ziemne otoczone murem ceglanym i zielenią, do którego prowadzą szerokie schody wykonane z kostki brukowej. Na wyniesieniu zlokalizowany jest postument z tablicą pamiątkową. Obok usytuowany jest maszt flagowy i skrzynka elektryczna 9 – zasilanie szkoły. Projekt przewiduje: 1. Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Projektowana nawierzchnia z kostki o gr. 8 cm układana na istniejących płytach betonowych na podsypce cementowo – piaskowej o gr. 5 cm., co spowoduje wyniesienie placu o ok. 13 cm względem istniejących rzędnych. Projektowany poprzeczny spadek placu przyjmuje się na wartość 1 – 1,5%, podłużny jako wynikowy do wartości do 1%.. Planuje się wykonanie nawierzchni z kostki: • o wymiarach 40/40, 40/60 w kolorze jasnoszary granit – główna nawierzchnia placu, podest pomnika; • o wymiarach 40/40, 40/60 w kolorze antracyt – dodatkowe elementy dekoracyjne w nawierzchni placu, szachownica, pas oddzielający; • drobnej w kolorze jasnoszary granit – wschodnia strona nawierzchni placu; • drobnej w kolorze antracyt – dodatkowe elementy dekoracyjne w nawierzchni placu, pierścienie wokół projektowanych drzew ozdobnych. 2. Przebudowę istniejącego podestu tzw. pomnika: • Nawierzchnię podestu należy wykonać z betonowej kostki brukowej o wymiarach 40/40, 40/60 w kolorze jasnoszarym grafitowym. • Ze względu na projektowane różnice wysokości naziomów przewiduje się wykonanie niewielkich murków oporowych. Wokół pomnika zaprojektowano wylewane na mokro murki żelbetowe o szerokości 30 cm i wysokości 150, 90, 60 cm o łącznej długości około 47 mb; • Wejście na podest pomnika stanowić będą schody z prefabrykowanych płyt betonowych o wymiarach 100 x 40 x 15 cm ułożone na fundamencie z chudego betonu. Projektowane schody: 3 stopnie

schodowe o szerokości 300 cm i wysokości stopnia 15 cm; • Po stronie wschodniej podestu zaprojektowano ławki na gabionach. Szerokość koszy gabionowych – 130 cm (7,5 mb) oraz 116 cm (9,8 mb). Wypełnienie gabionów ze skał twardych, otoczaków rzecznych, nieobrobionego kamienia łamanego. Pokrycie ławek gabionowych będzie stanowić deska kompozytowa, ryflowana na dystansach stalowych przymocowana do górnej powierzchni koszy. Deski kompozytowe o szerokości 45 cm (7,5 mb) i 116 cm (9,8 mb); 3. Obrzeża betonowe Zaprojektowano zastosowanie obrzeży betonowych o wymiarach 100 x 25 x 8 cm jako oddzielenie powierzchni placu – oddzielenie części powierzchni biologicznie czynnych od powierzchni utwardzonych oraz części utwardzonej powierzchni projektowanego placu od istniejącego chodnika. Łączna długość projektowanych obrzeży to 123,20 mb. 4. Wykonanie elementów małej architektury i zieleni ozdobnej • Klomby Po stronie północnej placu przewidziano podniesienie istniejącego poziomu terenu zieleni ozdobnej – tzw. klombów o 15 – 20 cm. Z tego względu zaprojektowano ustawienie prefabrykowanych ławek betonowych, które będą rozgraniczać plac od podwyższonego terenu zieleni. • Ławki betonowe Po stronie północnej i południowej zaprojektowano ławki betonowe z betonu architektonicznego o wymiarach 300 x 40 x 40 cm i 300 x 40 x 38 cm z drewnianym wykończeniem w postaci siedziska gr. 2 cm. • Pojemniki na odpady Na terenie placu przewiduje się ustawienie 5 szt. pojemników na odpady zlokalizowanych przy siedziskach. Parametry pojemników: wolnostojące, pojemność 50 – 70 l, profile ze stali nierdzewnej, wkład z blachy ocynkowanej, wykończenie z desek drewnianych. • Zieleń Zaprojektowano zasadzenie 11 szt. nowych drzew oraz wykonanie ok. 138,05 m2 zieleni ozdobnej, w tym 77,24 m2 krzewów ozdobnych w ilości ok. 1/m2. W części północnej placu, przy siedziskach przewiduje się wykonanie trawnika – 60,81 m2. Elementy betonowe pozostałe z rozbiórki i demontażu należy składować na placu przy ul. Spółdzielczej 9. Zieleń przeznaczoną do wycinki należy zutylizować na własny koszt. Całość wykonać zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu poza oświetleniem. Dla wszystkich części: po podpisaniu umowy, a przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca prześle Zamawiającemu dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż wartość brutto podpisanej umowy za wykonanie przedmiotu zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45111200-0
37535200-9
45112723-9
45340000-2
44113100-6
45000000-7
45111200-0
45112000-5
45112720-8
03441000-3
45340000-2
45233200-1
45000000-7
44113100-6

45111240-2
03441000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: 3 lub dniach:

lub

data rozpoczęcia: lub **zakończenia:**

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Dotyczy Części 3: Wykonawca powinien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni nie mniejszej niż 900 m² - z podaniem jej wartości i podmiotu, dla którego robota budowlana była wykonana.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

nie dotyczy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykonawca powinien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni nie mniejszej niż 900 m² - z podaniem jej wartości i podmiotu, dla którego robota budowlana była wykonana. Zamawiający dokona oceny na podstawie wykazu wykonanych robót wraz z dowodami, że te roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena warunku zostanie dokonana na zasadzie spełnia – nie spełnia

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca bez wezwania zamawiającego zobowiązany jest przekazać zamawiającemu, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (art.

24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp) wg wzoru – Załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy wykonawca.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

**Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:**

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria	Znaczenie
cena	0,60

gwarancja	0,40
-----------	------

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Część 1 i 2: a) Przedłużenie terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn: • jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy; • Termin zakończenia robót oraz terminy pośrednie zostaną przedłużone przez strony w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, o czas trwania przeszkody. Przesunięcie może nastąpić maksymalnie o tyle dni, ile było dni, w których wystąpiły niekorzystne warunki atmosferyczne i dotyczy wyłącznie robót, co do których wystąpiła konieczność wstrzymania spowodowana danymi warunkami. Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczają warunki, w których niemożliwe jest prowadzenie robót bezpiecznie pod względem BHP, w sposób prawidłowy, zgodny z umówioną technologią lub zasadami sztuki budowlanej. Wymogi odpowiedniej temperatury: - dla kostki brukowej: ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się także nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry ($v > 16\text{m/s}$) – uniemożliwiające prowadzenie zewnętrznych robót budowlanych w ogóle bądź bez niewspółmiernych nakładów. O wystąpienie zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego i dokona wpisu w dzienniku budowy. Zamawiający ma prawo weryfikacji ustaleń nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i gospodarki Wodnej właściwych dla miejsca budowy. • gdy wystąpi konieczność wykonania robót nieprzewidzianych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, • wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich

zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, • gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, • jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, • przedłużenie się czynności odbiorowych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, • w przypadku okoliczności będących następstwem siły wyższej uznanych przez Zamawiającego, poprzez wpis do dziennika budowy. Przez wystąpienie zdarzeń siły wyższej należy rozumieć zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do uniknięcia nawet w przypadku maksymalnej staranności Stron, uznanych przez Zamawiającego. Termin wykonania umowy ulega odpowiednio wydłużeniu o okres trwania tych okoliczności celem dokończenia przedmiotu umowy w sposób należyty, b) Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: • konieczności zrealizowania jakiegokolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych wynikających ze zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, • wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy; • wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych przez Zamawiającego, w szczególności napotkania niezinventaryzowanych lub błędnie zinventaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych; • konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; • wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; c) Zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. danych teleadresowych Stron, zmiany Przedstawicieli Stron itp.), d) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, e) Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, f) Zmiany podwykonawcy, w tym będącego jednocześnie podmiotem trzecim, na którego zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - aneks do umowy. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych okoliczności mogących powodować zmianę umowy nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. Część 3: a) Przedłużenie terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn: • jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy; • Termin zakończenia robót oraz terminy pośrednie zostaną przedłużone przez strony w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, o czas trwania

przeszkody. Przesunięcie może nastąpić maksymalnie o tyle dni, ile było dni, w których wystąpiły niekorzystne warunki atmosferyczne i dotyczy wyłącznie robót, co do których wystąpiła konieczność wstrzymania spowodowana danymi warunkami. Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczają warunki, w których niemożliwe jest prowadzenie robót bezpiecznie pod względem BHP, w sposób prawidłowy, zgodny z umówioną technologią lub zasadami sztuki budowlanej. Wymogi odpowiedniej temperatury: - dla kostki brukowej: ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się także nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry ($v > 16\text{m/s}$) – uniemożliwiające prowadzenie zewnętrznych robót budowlanych w ogóle bądź bez niewspółmiernych nakładów. O wystąpieniu zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego i dokona wpisu w dzienniku budowy. Zamawiający ma prawo weryfikacji ustaleń nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i gospodarki Wodnej właściwych dla miejsca budowy. • gdy wystąpi konieczność wykonania robót nieprzewidzianych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, • wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, • gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, • jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, • przedłużenie się czynności odbiorowych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, • w przypadku okoliczności będących następstwem siły wyższej uznanych przez Zamawiającego, poprzez wpis do dziennika budowy. Przez wystąpienie zdarzeń siły wyższej należy rozumieć zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do uniknięcia nawet w przypadku maksymalnej staranności Stron, uznanych przez Zamawiającego. Termin wykonania umowy ulega odpowiednio wydłużeniu o okres trwania tych okoliczności celem dokończenia przedmiotu umowy w sposób należyty, b) Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: • konieczności zrealizowania jakiegokolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych wynikających ze zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, • wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy; • wystąpienia warunków terenu budowy

odbiegających w sposób istotny od przyjętych przez Zamawiającego, w szczególności napotkania niezinventaryzowanych lub błędnie zinventaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych; • konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; • wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; c) Zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. danych teleadresowych Stron, zmiany Przedstawicieli Stron itp.), d) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, e) Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, f) Zmiany podwykonawcy, w tym będącego jednocześnie podmiotem trzecim, na którego zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - aneks do umowy. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych okoliczności mogących powodować zmianę umowy nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-06-25, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 **Nazwa:** Rozbudowa placu zabaw w dzielnicy Betlejem. Wyposażenie miejsca do spędzania czasu wolnego w dzielnicy Betlejem na placu przy ul. 12 Marca i ul. Kwiatowej

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** Planowana inwestycja mieści się w Redzie przy ul. 12 Marca/Kwiatowej, działka nr 128/87 obr. 2. Inwestycja polega na rozbudowie placu zabaw. Dzięki rozbudowie powstanie plac zabaw, którego łączna powierzchnia wynosić będzie 291 m², w tym część zrealizowana w roku 2017 z urządzeniami dla dzieci młodszych o pow. 137 m² (I etap). Rozbudowa dotyczy powierzchni 154 m² i stanowić będzie plac zabaw dla dzieci starszych. Urządzenia na placu zabaw powinny umożliwiać prowadzenie różnorodnych form zajęć ruchowych tj. pokonywanie przeszkód, wspinanie, czworakowanie, przeskok, przeploty, zwisy. Wszystkie urządzenia zostaną zamontowane z zachowaniem stref bezpieczeństwa określonych przez producenta ww. wyrobów. Pod urządzeniami projektuje się nawierzchnię piaskową, zaś na obrzeżach nawierzchni z piasku projektuje się palisadę betonową rozdzielającą plac zabaw od trawnika.. Wyposażenie placu zabaw: - huśtawka bocianie gniazd wraz z deseczką i siedziskiem dla najmłodszych, - piramida linowa, - zjeżdżalnia duża, - drążek gimnastyczny poziomy potrójny, Planowaną inwestycję wykonać wg projektu (etap II) – z wyłączeniem nawierzchni utwardzonych i zieleni. Rozmieszczenie urządzeń placu zabaw wskazane jest na rysunku nr A-1 w załączniku 1.3.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111200-0, 37535200-9, 45112723-9, 45340000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 3

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	0,60
gwarancja	0,40

6) INFORMACJE DODATKOWE: Zamawiający zgodnie z art. 147 ustawy Pzp żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

Część nr: 2 Nazwa: Psi Park Reda – ul. Obwodowa

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa**

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Planowana inwestycja mieści się w Redzie przy ul. Obwodowej na terenie działek nr 705/4, 704/13 704/15 obr. 1. Projekt przewiduje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie psiego parku i ciągów pieszych (dojście do psiego parku) wraz infrastrukturą techniczną i urządzeniem zieleni. Psi park otoczony ogrodzeniem z paneli systemowych o wys.1,25m lub ogrodzeniem z siatki na słupkach stalowych. Wewnątrz parku planuje się wyposażenie w urządzenia umożliwiające prowadzenie różnorodnych zajęć ruchowych, a w szczególności pokonywanie przeszkód. Wyposażenie psiego parku: - płotki duże i małe - przeskok pojedynczy - pochylnia łamana - słupki do slalomu - psia toaleta - kosz na psie odchody - parking dla psów - regulamin korzystania z obiektu. Rozmieszczenie urządzeń na terenie psiego parku wskazane jest na rys S-1 w załączniku 2.2. Projekt przewiduje ustawienie dwóch ławek i śmietnika. Pod urządzeniami projektuje się nawierzchnię trawiastą. Istniejącą nawierzchnię trawiastą należy wykosić i teren uporządkować. Dojście na teren Psiego Parku projektuje się z ogólnodostępnego ciągu pieszego wzdłuż ul. Garncarskiej. Planowana nawierzchni z kostki betonowej płaskiej o gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej o gr. 3 cm w kolorze jasnoszarym lub grafitowym. Nawierzchnię wykonać z uwzględnieniem odprowadzenia wód opadowych min. 1% spadku.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44113100-6, 45000000-7, 45111200-0, 45112000-5, 45112720-8, 03441000-3, 45340000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 3

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	0,60
gwarancja	0,40

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający zgodnie z art. 147 ustawy Pzp żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

Część nr: 3 Nazwa: Modernizacja Placu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Redzie.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem inwestycji jest modernizacja placu miejskiego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Redzie na działce nr 62/61. Projektowany układ nowego placu jest oparty na planie prostokąta, w centralnym punkcie usytuowano podest tzw. pomnika, a po obu stronach placu przewidziano siedziska oraz zieleń wysoką – drzewa. Prosty układ przełamują elementy małej architektury oraz nawierzchnia wykonana z betonowej kostki brukowej w różnych wymiarach i kolorach. Stan istniejący: Plac jest

wyłożony płytami betonowymi. W północnej części placu znajdują się murki betonowe z zamontowanymi na dystansach ławkami. Po stronie zachodniej plac jest oddzielony od ul. Spokojnej stalowymi słupkami. Na placu znajduje się wyniesienie ziemne otoczone murem ceglany i zielenią, do którego prowadzą szerokie schody wykonane z kostki brukowej. Na wyniesieniu zlokalizowany jest postument z tablicą pamiątkową. Obok usytuowany jest maszt flagowy i skrzynka elektryczna 9 – zasilanie szkoły. Projekt przewiduje: 1. Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Projektowana nawierzchnia z kostki o gr. 8 cm układana na istniejących płytach betonowych na podsypce cementowo – piaskowej o gr. 5 cm., co spowoduje wyniesienie placu o ok. 13 cm względem istniejących rzędnych. Projektowany poprzeczny spadek placu przyjmuje się na wartość 1 – 1,5%, podłużny jako wynikowy do wartości do 1%.. Planuje się wykonanie nawierzchni z kostki: • o wymiarach 40/40, 40/60 w kolorze jasnoszary granit – główna nawierzchnia placu, podest pomnika; • o wymiarach 40/40, 40/60 w kolorze antracyt – dodatkowe elementy dekoracyjne w nawierzchni placu, szachownica, pas oddzielający; • drobnej w kolorze jasnoszary granit – wschodnia strona nawierzchni placu; • drobnej w kolorze antracyt – dodatkowe elementy dekoracyjne w nawierzchni placu, pierścienie wokół projektowanych drzew ozdobnych. 2. Przebudowę istniejącego podestu tzw. pomnika: • Nawierzchnię podestu należy wykonać z betonowej kostki brukowej o wymiarach 40/40, 40/60 w kolorze jasnoszarym granitowym. • Ze względu na projektowane różnice wysokości naziomów przewiduje się wykonanie niewielkich murków oporowych. Wokół pomnika zaprojektowano wylewane na mokro murki żelbetowe o szerokości 30 cm i wysokości 150, 90, 60 cm o łącznej długości około 47 mb; • Wejście na podest pomnika stanowić będą schody z prefabrykowanych płyt betonowych o wymiarach 100 x 40 x 15 cm ułożone na fundamencie z chudego betonu. Projektowane schody: 3 stopnie schodowe o szerokości 300 cm i wysokości stopnia 15 cm; • Po stronie wschodniej podestu zaprojektowano ławki na gabionach. Szerokość koszy gabionowych – 130 cm (7,5 mb) oraz 116 cm (9,8 mb). Wypełnienie gabionów ze skał twardych, otoczków rzecznych, nieobrobionego kamienia łamanego. Pokrycie ławek gabionowych będzie stanowić deska kompozytowa, ryflowana na dystansach stalowych przymocowana do górnej powierzchni koszy. Deski kompozytowe o szerokości 45 cm (7,5 mb) i 116 cm (9,8 mb); 3. Obrzeża betonowe Zaprojektowano zastosowanie obrzeży betonowych o wymiarach 100 x 25 x 8 cm jako oddzielenie powierzchni placu – oddzielenie części powierzchni biologicznie czynnych od powierzchni utwardzonych oraz części utwardzonej powierzchni projektowanego placu od istniejącego chodnika. Łączna długość projektowanych obrzeży to 123,20 mb. 4. Wykonanie elementów małej architektury i zieleni ozdobnej • Klomby Po stronie północnej placu przewidziano podniesienie istniejącego poziomu terenu zieleni ozdobnej – tzw. klombów o 15 – 20 cm. Z tego względu zaprojektowano ustawienie prefabrykowanych ławek betonowych, które będą rozgraniczać plac od podwyższonego terenu zieleni. • Ławki betonowe Po stronie północnej i południowej zaprojektowano ławki betonowe z betonu architektonicznego o wymiarach 300 x 40 x 40 cm i 300 x 40 x 38 cm z drewnianym wykończeniem w postaci siedziska gr. 2 cm. • Pojemniki na odpady Na terenie placu przewiduje się ustawienie 5 szt. pojemników na odpady zlokalizowanych przy siedziskach. Parametry pojemników: wolnostojące, pojemność 50 – 70 l, profile ze stali nierdzewnej, wkład z blachy ocynkowanej, wykończenie z desek drewnianych. • Zieleń Zaprojektowano zasadzenie 11 szt. nowych drzew oraz wykonanie ok. 138,05 m² zieleni ozdobnej, w tym 77,24 m² krzewów ozdobnych w ilości ok. 1/m². W części północnej placu, przy siedziskach przewiduje się wykonanie trawnika – 60,81 m².

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233200-1, 45000000-7, 44113100-6, 45111240-2, 03441000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości

zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 3

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
cena	0,60
gwarancja	0,40

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający zgodnie z art. 147 ustawy Pzp żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.