

Ogłoszenie nr 500216800-N-2018 z dnia 10-09-2018 r.

Gmina Miasto Reda: Modernizacja Placu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Redzie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Miasto Reda, Krajowy numer identyfikacyjny 19167516100000, ul. ul. Gdańska 33, 84240 Reda, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 6788023, e-mail sekretariat@reda.pl; przetargi@reda.pl, faks 58 6783124. Adres strony internetowej (url): <http://bip.reda.pl/zamowienia/tryby>

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja Placu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Redzie.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

17.ZF.WR.RB.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem inwestycji jest modernizacja placu miejskiego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Redzie na działce nr 62/61. Projektowany układ nowego placu jest oparty na planie prostokąta, w centralnym punkcie usytuowano podest tzw. pomnika, a po obu stronach placu przewidziano siedziska oraz zieleni wysoką – drzewa. Prosty układ przełamują elementy małej architektury oraz nawierzchnia wykonana z betonowej kostki brukowej w różnych wymiarach i kolorach. Stan istniejący: Plac jest wyłożony płytami betonowymi. W północnej części placu znajdują się murki betonowe z zamontowanymi na dystansach ławkami. Po stronie zachodniej plac jest oddzielony od ul. Spokojnej stalowymi słupkami. Na placu znajduje się wyniesienie ziemne otoczone murem ceglanym i zielenią, do którego prowadzą szerokie schody wykonane z kostki brukowej. Na wyniesieniu zlokalizowany jest postument z tablicą pamiątkową. Obok usytuowany jest maszt flagowy i skrzynka elektryczna 9 – zasilanie szkoły. Projekt przewiduje: 1. Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Projektowana nawierzchnia z kostki o gr. 8 cm układana na istniejących płytach betonowych na podsypce cementowo – piaskowej o gr. 5 cm., co spowoduje wyniesienie placu o ok. 13 cm względem istniejących rzędnych. Projektowany poprzeczny spadek placu przyjmuje się na wartość 1 – 1,5%, podłużny jako wynikowy do wartości do 1‰. Planuje się wykonanie nawierzchni z kostki: •o wymiarach 40/40, 40/60 w kolorze jasnoszary granit – główna nawierzchnia placu, podest pomnika; •o wymiarach 40/40, 40/60 w kolorze antracyt – dodatkowe elementy dekoracyjne w nawierzchni placu, szachownica, pas oddzielający; •drobnej w kolorze jasnoszary granit – wschodnia strona nawierzchni placu; •drobnej w kolorze antracyt – dodatkowe elementy dekoracyjne w nawierzchni placu, pierścienie wokół projektowanych drzew ozdobnych. 2.Przebudowę istniejącego podestu tzw. pomnika: •Nawierzchnię podestu należy wykonać z betonowej kostki brukowej o wymiarach 40/40, 40/60 w kolorze jasnoszarym granitowym. •Ze względu na projektowane różnice wysokości naziomów przewiduje się wykonanie niewielkich murków oporowych. Wokół pomnika zaprojektowano wylewane na mokro murki żelbetowe o szerokości 30 cm i wysokości 150, 90, 60 cm o łącznej długości około 47 mb; •Wejście na podest pomnika stanowić będą schody z prefabrykowanych płyt betonowych o wymiarach 100 x 40 x 15 cm ułożone na fundamencie z chudego betonu. Projektowane schody: 3 stopnie schodowe o szerokości 300 cm i wysokości stopnia 15 cm; •Po stronie wschodniej podestu zaprojektowano ławki na gabionach. Szerokość koszy gabionowych – 130 cm (7,5 mb) oraz 116 cm (9,8 mb). Wypełnienie gabionów ze skał twardych, otoczków rzecznych, nieobrobionego kamienia łamanego. Pokrycie ławek gabionowych będzie stanowić deska kompozytowa, ryflowana na dystansach stalowych przymocowana do górnej powierzchni koszy. Deski kompozytowe o szerokości 45 cm (7,5 mb) i 116 cm (9,8 mb); 3. Obrzeża betonowe Zaprojektowano zastosowanie obrzeży betonowych o wymiarach 100 x 25 x 8 cm jako oddzielenie powierzchni placu – oddzielenie części powierzchni biologicznie czynnych od powierzchni utwardzonych oraz części utwardzonej powierzchni

projektowanego placu od istniejącego chodnika. Łączna długość projektowanych obrzeży to 123,20 mb. 4. Wykonanie elementów małej architektury i zieleni ozdobnej • Klomby Po stronie północnej placu przewidziano podniesienie istniejącego poziomu terenu zieleni ozdobnej – tzw. klombów o 15 – 20 cm. Z tego względu zaprojektowano ustawienie prefabrykowanych ławek betonowych, które będą rozgraniczać plac od podwyższonego terenu zieleni. • Ławki betonowe Po stronie północnej i południowej zaprojektowano ławki betonowe z betonu architektonicznego o wymiarach 300 x 40 x 40 cm i 300 x 40 x 38 cm z drewnianym wykończeniem w postaci siedziska gr. 2 cm. • Pojemniki na odpady Na terenie placu przewiduje się ustawienie 5 szt. pojemników na odpady zlokalizowanych przy siedziskach. Parametry pojemników: wolnostojące, pojemność 50 – 70 l, profile ze stali nierdzewnej, wkład z blachy ocynkowanej, wykończenie z desek drewnianych. • Zieleni Zaprojektowano zasadzenie 11 szt. nowych drzew oraz wykonanie ok. 138,05 m² zieleni ozdobnej, w tym 77,24 m² krzewów ozdobnych w ilości ok. 1/m². W części północnej placu, przy siedziskach przewiduje się wykonanie trawnika – 60,81 m². Elementy betonowe pozostałe z rozbiórki i demontażu należy składować na placu przy ul. Spółdzielczej 9. Zieleni przeznaczoną do wycinki należy zutylizować na własny koszt. Całość wykonać zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu poza oświetleniem. Dla wszystkich części: po podpisaniu umowy, a przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż wartość brutto podpisanej umowy za wykonanie przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233200-1

Dodatkowe kody CPV: 45000000-7, 44113100-6, 45111240-2, 03441000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/09/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 406404.83

Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii

Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: KUNIK BRUK Marcin Kunikowski

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Strzebielinko 1a

Kod pocztowy: 84-250

Miejscowość: Gniewino

Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 615000.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 615000.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 615000.00

Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie wolnej ręki na podstawie art. 67 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

W prowadzonym uprzednio postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie dot. Modernizacji placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 nie złożono żadnej oferty.