

Wejherowo, dnia 17 stycznia 2020 r.



INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

W WEJHEROWIE

Wioletta Drygas-Bogucka



Urząd Miasta Reda

ul. Gdańska 33,

84-240 Reda

Nasz znak: PIW.15.4315.2.2020

Dot. sprawy nr: -

pismo z dnia:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie, informuje, że na terenie Polski potwierdzone są kolejne ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8. Na dzień dzisiejszy potwierdzonych jest 8 ognisk choroby w województwach: lubelskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim oraz 1 wystąpienie choroby u dzikiego ptactwa.

W związku z powyższym, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie przypomina o zagrożeniu wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków również na terenie powiatu wejherowskiego.

Choroba charakteryzuje się nietypowym przebiegiem, a zmiany początkowo mogą się ograniczyć do spadku produkcji i zmniejszenia pobierania paszy. Istnieją również potwierdzone informacje, że choroba cechuje się niską śmiertelnością, ale jednocześnie wysokim stopniem rozprzestrzeniania się. W związku z powyższym proszę zadbać o odpowiednie zabezpieczenie paszy, ściółki oraz drobiu przed dzikimi ptakami wędrownymi, które są wektorem wirusa HPAI.

Obowiązujące zasady bioasekuracji określa **rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r. poz. 722).**

ZALECENIA INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ

Informacje dla przemysłowych producentów drobiu:

Zaleca się:

- rygorystyczne przestrzeganie zasad bioasekuracji na fermach;
- unikanie czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);



Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Chopina 11, 84-200 Wejherowo

tel.: (58) 672-18-60, fax: (58) 677-09-71, e-mail: piwwej@gdansk.wiw.gov.pl,
www.pomorskie.eu/pl/bip/inspektorat_weterynarii/piw_wejherowo

- unikanie czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
- zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
- po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
- wydzielenie odzieży używanej przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
- osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu (a w takich przypadkach zachowanie ostrożności i zasad bezpieczeństwa biologicznego).

Informacje dla hodowców gołębi pocztowych:

Zaleca się:

- przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;

Nieprzestrzeganie wymienionych wyżej zaleceń może powodować wzrost zagrożenia chorobą oraz konsekwencje prawne.

Nieprzestrzeganie zakazów i nakazów określonych w w/w rozporządzeniu MRiRW wiąże się z konsekwencjami prawnymi i jest zagrożone karą pieniężną.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie zwraca się z prośbą o rozpropagowanie powyższych informacji drogą zwyczajowo przyjętą zgodnie z właściwością terytorialną.

Z poważaniem,

Z upoważnienia
Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Wejherowie
lek. wet. Joanna Wasilewska

Załącznik:

Ulotki informacyjne- zagrożenie wysoce zjadliwą gripą ptaków

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a



Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Chopina 11, 84-200 Wejherowo


tel.: (58) 672-18-60, fax: (58) 677-09-71, e-mail: piwwej@gdansk.wiw.gov.pl,
www.pomorskie.eu/pl/bip/inspektorat_weterynarii/piw_wejherowo

HODOWCO

PAMIĘTAJ!!!

*Za drób zabity, poddany ubojowi
oraz padły w wyniku
zastosowanych zabiegów
nakazanych przez IW przy
zwalczaniu wysoce zjadliwej
grypy ptaków - HPAI przystępuje
odszkodowanie ze środków
budżetu państwa.*

*Kraj, w którym wystąpi HPAI
wysoce zjadliwa grypa ptaków
narażony jest na bardzo duże
straty ekonomiczne w przemyśle
mięsnym oraz hodowli,
powodowane wstrzymaniem
obrotu i eksportu drobiu, mięsa
drobiowego, jaj oraz produktów
pozyskiwanych od
drobiu, a także padnięciami drobiu
i kosztami likwidacji ognisk
choroby HPAI - wysoce zjadliwej
grypy ptaków*



INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU DOTYCZĄCA WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW HPAI



ul. Chopina 11
84-200 Wejherowo
tel.: (58) 672-18-60,
fax: (58) 677-09-71,
e-mail:
piwweih@gdansk.wiw.gov.pl

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU



W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

- 1. Przetrzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;**
- 2. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;**
- 3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;**
- 4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;**
- 5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.**

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezdolność do ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności