

Reda:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 550980-N-2020

Data: 18.06.2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Reda, Krajowy numer identyfikacyjny 19167516100000, ul. Gdańska 33, 84-240 Reda, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 6788023, e-mail sekretariat@reda.pl, przetargi@reda.pl, faks 58 6783124.

Adres strony internetowej (url): <https://bip.reda.pl/zamowienia/tryby>

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest : Przedmiot zamówienia realizowany jest wspólnie przez : - Gminę Miasto Reda (Gminę), - Skarb Państwa – Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni. (PEWIK) W oparciu o art. 16 ustawy Pzp Gmina Miasto Reda jest Zamawiającym upoważnionym do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w imieniu, i na ich rzecz. Każda ze stron będzie płatnikiem części wynagrodzenia: • GDDKiA za wykonanie remontu nawierzchni drogi krajowej nr 6 – ul. Gdańska na odcinku wskazanym w dokumentacji projektowej, kwota będzie wynikała ze złożonego przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego. • PEWIK GDYNIA w zakresie robót na sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w zakresie określonym w dokumentacji projektowej. • Gmina za wykonane i odebrane pozostałe

roboty objęte zamówieniem. Wykonawca jest zobowiązany zapisami umowy do fakturowania robót z uwzględnieniem trzech płatników. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić przed podpisaniem umowy kosztorys z podziałem na trzy części: Część I: roboty remontowe nawierzchni drogi krajowej nr 6 – ul. Gdańska Część II: roboty na sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Część III: pozostałe roboty objęte zamówieniem. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i remont skrzyżowania drogi krajowej nr 6 z drogą gminną – ulicą Łąkową w Redzie. Zakres robót objętych zamówieniem obejmuje: - przebudowę drogi krajowej na długości 190m (140m dla jezdni lewej). - wykonanie remontu nakładki asfaltowej - przebudowę skrzyżowania - dostosowanie systemu odwodnienia pod zmiany w układzie geometrycznym - oznakowanie pionowe i poziome - sygnalizację świetlną - przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu - budowę kanału technologicznego. Wszystkie elementy małej architektury znajdujące się na obszarze objętym zakresem projektu należy przestawić bądź odtworzyć w miejscach wskazanych przez ich właścicieli (zarządcy dróg, gminy, parafie etct.,). W przypadku dobrego stanu rozbieranych elementów istnieje możliwość ponownego ich wbudowania. Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32) ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r., (t. j. Dz.U.2016.1987 z dnia 09.12.2016 r.) oraz ustawą Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001r. (Dz.U.2017.519 t.j. z dnia 2017.03.13). Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru robót przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie zagospodarowania odpadów zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. **NA KOSZT WYKONAWCY.** Wykonawca zobowiązuje się przed podpisaniem umowy przedstawić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż wartość brutto podpisanej umowy za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedstawić Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy, w którym określi terminy i zakres poszczególnych robót objętych zamówieniem. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedstawić Zamawiającemu kosztorys sporządzony wg metody opisanej w Załączniku nr 10 do SIWZ. Kosztorys nie określa treści zamówienia. Będzie stanowił podstawę do rozliczeń robót

dodatkowych. Projektowane obiekty (chodniki, zjazdy, przejścia dla pieszych) spełniają niezbędne warunki techniczne umożliwiające korzystanie z nich przez osoby z niepełnosprawnościami, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Miejsce realizacji zamówienia: Reda, dz. nr 69/3; 19/5; 61/1; 69/1; 170/3; 62/92; 193/1; 193/3; 192/3; 192/1; 191/1; 190/1; 188/1; 187/1; 188/3; 187/3; 186/1; 186/3; 183/3; 183/1; 178/3; 178/1; 177/3; 177/1; 171/1; 19/3; obr. 1. Całość robót wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: • drogowe w tym: (przygotowawcze – odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, zdjęcie darni i humusu, rozbiórka elementów drogi) • ziemne w tym: (roboty ziemne ogólne, wykonanie wykopów, wykonanie nasypów) • podbudowy w tym: (korytowanie wraz z wyprofilowaniem i zagęszczaniem podłoża, oczyszczanie i skrapianie warstw konstrukcyjnych, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, podbudowy i ulepszone podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, podbudowy z betonu cementowego) • nawierzchnie w tym: (nawierzchnie betonowe, nawierzchnie z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca i wyrównawcza, nawierzchnie z kostki betonowej) • urządzenia bezpieczeństwa ruchu w tym: (oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe) • elementy ulic w tym: (krawężniki betonowe, betonowe obrzeża chodnikowe) • fundamentowanie w tym: (roboty ziemne pod fundamenty, wykopy, zasypywanie wykopów wraz z zagęszczaniem) • roboty tymczasowe w tym: (dostawa, instalacja i obsługa urządzeń zabezpieczenia placu budowy, ogrodzenie, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, barierki ochronne itp., wykonanie zaplecza budowy, drogi tymczasowe, przejścia i przejazdy) • prace towarzyszące w tym: (wytyczanie geodezyjne) • mała architektura w tym: (wykonanie ogrodzeń: rozbiórka ogrodzeń, demontaż słupów wygradzeniowych, wykonanie fundamentów betonowych pod słupki barierek) • operatorów sprzętu: (pomiarowego (teodolitu, tachimetru, niwelatora, dalmierza, i inne geodezyjne przybory), do prac ziemnych – frezarki, koparek, zgarniarki, równiarki, urządzeń do hydromechanizacji, spycharek, ładowarek, walców – gładkie, okołkowane, ogumione, wibracyjne, ubijaków szybko uderzających, ubijaków o masie od 1 do 10Mg, podnośników drobnego sprzętu budowlanego, szczotek mechanicznych, sprzętu do skropienia emulsją asfaltową, mieszarek do wytwarzania mieszanki, młotów pneumatycznych, małych elektrycznych młotów do kucia betonu, malowarek, wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym, urządzeń wbijających lub wibromłotów do pograżania słupków w grunt, pił

spalinowych do cięcia nawierzchni z mas bitumicznych, zespołów prądotwórczych przewodnych, ubijaków spalinowych 50 kg, wibromłotów elektrycznych 3 kW, zgrzewarek, spawarek, pił mechanicznych, sekatorów, nożyc, i innego sprzętu niezbędnego do wykonania czynności związanych z zakresem zamówienia.) • kierowców (samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych w tym specjalistycznych) • roboty sanitarne (pracownicy wykonujący roboty budowy rurociągów) • roboty elektryczne i teletechniczne (pracownicy wykonujący roboty budowy oświetlenia, elektromonterskie) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 500 zł za każdą osobę wykonującą wskazane powyżej czynności i nieposiadającą umowy o pracę określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający wymaga, aby ww. zakres wykonywany był pod kierownictwem pracodawcy w wyznaczonym miejscu i w czasie określonym przez wykonawcę w sposób zapewniający terminową realizację zamówienia. Zatrudnienie osób na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP realizujących niniejsze zamówienie, powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres trwania usług związanych z przedmiotem zamówienia. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot zamówienia realizowany jest wspólnie przez : - Gminę Miasto Reda (Gminę), - Skarb Państwa – Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni. (PEWIK) W oparciu o art. 16 ustawy Pzp Gmina Miasto Reda jest Zamawiającym upoważnionym do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w imieniu, i na ich rzecz. Każda ze stron będzie płatnikiem części wynagrodzenia: • GDDKiA za wykonanie remontu nawierzchni drogi krajowej nr 6 – ul. Gdańska na odcinku wskazanym w dokumentacji projektowej, kwota będzie wynikała ze złożonego przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego. • PEWIK GDYNIA w zakresie robót przebudowy wodociągu w zakresie określonym w dokumentacji projektowej. • Gmina za wykonane i odebrane pozostałe roboty objęte zamówieniem. Wykonawca jest zobowiązany zapisami umowy do fakturowania robót z uwzględnieniem trzech płatników. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić przed podpisaniem umowy kosztorys z podziałem na trzy części: Część I: roboty remontowe nawierzchni drogi krajowej nr 6 – ul. Gdańska Część II: roboty przebudowy wodociągu Część III: pozostałe roboty

objęte zamówieniem. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i remont skrzyżowania drogi krajowej nr 6 z drogą gminną – ulicą Łąkową w Redzie. Zakres robót objętych zamówieniem obejmuje: - przebudowę drogi krajowej na długości 190m (140m dla jezdni lewej). - wykonanie remontu nakładki asfaltowej - przebudowę skrzyżowania - dostosowanie systemu odwodnienia pod zmiany w układzie geometrycznym - oznakowanie pionowe i poziome - sygnalizację świetlną - przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu - budowę kanału technologicznego. Wszystkie elementy małej architektury znajdujące się na obszarze objętym zakresem projektu należy przestawić bądź odtworzyć w miejscach wskazanych przez ich właścicieli (zarządcy dróg, gminy, parafie etct.,). W przypadku dobrego stanu rozbieranych elementów istnieje możliwość ponownego ich wbudowania. Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32) ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r., (t. j. Dz.U.2016.1987 z dnia 09.12.2016 r.) oraz ustawą Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001r. (Dz.U.2017.519 t.j. z dnia 2017.03.13). Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru robót przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie zagospodarowania odpadów zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

NA KOSZT WYKONAWCY. Wykonawca zobowiązuje się przed podpisaniem umowy przedstawić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż wartość brutto podpisanej umowy za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedstawić Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy, w którym określi terminy i zakres poszczególnych robót objętych zamówieniem. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedstawić Zamawiającemu kosztorys sporządzony wg metody opisanej w Załączniku nr 10 do SIWZ. Kosztorys nie określa treści zamówienia. Będzie stanowił podstawę do rozliczeń robót dodatkowych. Projektowane obiekty (chodniki, zjazdy, przejścia dla pieszych) spełniają niezbędne warunki techniczne umożliwiające korzystanie z nich przez osoby z niepełnosprawnościami, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Miejsce realizacji zamówienia: Reda, dz. nr 69/3; 19/5; 61/1; 69/1; 170/3; 62/92;

193/1; 193/3; 192/3; 192/1; 191/1; 190/1; 188/1; 187/1; 188/3; 187/3; 186/1; 186/3; 183/3; 183/1; 178/3; 178/1; 177/3; 177/1; 171/1; 19/3; obr. 1. Całość robót wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: • drogowe w tym: (przygotowawcze – odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, zdjęcie darni i humusu, rozbiórka elementów drogi) • ziemne w tym: (roboty ziemne ogólne, wykonanie wykopów, wykonanie nasypów) • podbudowy w tym: (korytowanie wraz z wyprofilowaniem i zagęszczaniem podłoża, oczyszczanie i skrapianie warstw konstrukcyjnych, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, podbudowy i ulepszone podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, podbudowy z betonu cementowego) • nawierzchnie w tym: (nawierzchnie betonowe, nawierzchnie z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca i wyrównawcza, nawierzchnie z kostki betonowej) • urządzenia bezpieczeństwa ruchu w tym: (oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe) • elementy ulic w tym: (krawężniki betonowe, betonowe obrzeża chodnikowe) • fundamentowanie w tym: (roboty ziemne pod fundamenty, wykopy, zasypywanie wykopów wraz z zagęszczaniem) • roboty tymczasowe w tym: (dostawa, instalacja i obsługa urządzeń zabezpieczenia placu budowy, ogrodzenie, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, bariery ochronne itp., wykonanie zaplecza budowy, drogi tymczasowe, przejścia i przejazdy) • prace towarzyszące w tym: (wytyczanie geodezyjne) • mała architektura w tym: (wykonanie ogrodzeń: rozbiórka ogrodzeń, demontaż słupów wygradzeniowych, wykonanie fundamentów betonowych pod słupki barier) • operatorów sprzętu: (pomiarowego (teodolitu, tachimetru, niwelatora, dalmierza, i inne geodezyjne przybory), do prac ziemnych – frezarki, koparki, zgarniarki, równiarki, urządzeń do hydromechanizacji, spycharek, ładowarek, walców – gładkie, okołkowane, ogumione, wibracyjne, ubijaków szybko uderzających, ubijaków o masie od 1 do 10Mg, podnośników drobnego sprzętu budowlanego, szczotek mechanicznych, sprzętu do skropienia emulsją asfaltową, mieszarek do wytwarzania mieszanki, młotów pneumatycznych, małych elektrycznych młotów do kucia betonu, malowarek, wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym, urządzeń wbijających lub wibromłotów do pograżania słupków w grunt, pił spalinowych do cięcia nawierzchni z mas bitumicznych, zespołów prądotwórczych przenośnych, ubijaków spalinowych 50 kg, wibromłotów elektrycznych 3 kW, zgrzewarek, spawarek, pił mechanicznych, sekatorów, nożyc, i innego sprzętu niezbędnego do wykonania czynności związanych z zakresem zamówienia.) • kierowców (samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych w tym specjalistycznych) • roboty sanitarne (pracownicy wykonujący

roboty budowy rurociągów) • roboty elektryczne i teletechniczne (pracownicy wykonujący roboty budowy oświetlenia, elektromonterskie) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 500 zł za każdą osobę wykonującą wskazane powyżej czynności i nieposiadającą umowy o pracę określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający wymaga, aby ww. zakres wykonywany był pod kierownictwem pracodawcy w wyznaczonym miejscu i w czasie określonym przez wykonawcę w sposób zapewniający terminową realizację zamówienia. Zatrudnienie osób na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP realizujących niniejsze zamówienie, powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres trwania usług związanych z przedmiotem zamówienia. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Całość robót wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB.

